Geri Dönüşümde Lider Adres

Cabmill 2025 Product Catalogue

cabmill MACHINERY

HAKKIMIZDA

Doğal kaynaklarımızın muhafazası enerji tüketiminin azaltılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına modern endüstrinin hammadde ihtiyacının atık maddelerin geri dönüştürülmesi suretiyle karşılanması hayati bir önem taşımaktadır.

Bu farkındalıkla Cabmill Makina adıyla 2012 yılında kurulan firmamız, sahip olduğu teknik bilgi birikimi sayesinde düşük maliyet ve yüksek verimlilikle çalışan, kablolardan bakır ve alüminyumu plastikten ayırabilen geri dönüşüm makinaları imalatı yapmaktadır.

Firmamız gerek büyük gerekse de daha düşük kapasiteye sahip tesisler için sağlam, kaliteli mazlemelerden imal edilen ve modern teknolojinin mümkün kıldığı yüksek teknik özelliklerle donatılmış makinaları ile pazarda önemli bir yere sahip olmuştur. Muadili ürünlere göre düşük yatırım maliyeti gerektiren, daha az yer kaplayan ve daha az enerji tüketimi ile yüksek verimlilikte çalışan makinelerimiz dünyanın dört bir tarafında müşterilerimizin tercihi olmuştur.

Ar-Ge ekibiyle sektörün değişen ihtiyaçlarına modern teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan istifade ederek çözüm üreten firmamız gelişimi kendisine düstur edinmiş ve marka değerini günbegün artırmaya devam etmektedir.

Müşterilerimizin makinelerine yaptıkları yatırımların karşılığını hızlı bir şekilde almalarını sağlamak, iş modelimizin temel taşlarından biridir. Bu sebeple, makinelerimizin sağlamlığı ve performansıyla birlikte, müşterilerimizin yatırımlarının bir an önce kendilerine geri döneceğine olan güvenimiz tamdır.

Müşteri memnuniyetini kendisi için en büyük kazanım olarak gören firmamız satış sonrası vermiş olduğu kurulum desteği, yedek parça desteği ve teknik destek ile müşterilerinin memnuniyetini sağlamış ve güvenini kazanmıştır.

Firmamız iş ahlakı, kurum kültürü ve değerleri sayesinde profesyonel ve güvenilir bir müessese olarak çalışma hayatında yoluna devam ederken, tüm dünyada ülkesini büyük bir gururla temsil etmektedir.

About Us

It is of vital importance to meet the raw material needs of modern industry by recycling waste materials in order to conserve our natural resources, reduce energy consumption and leave a livable world for future generations.

With this awareness, our company, which was established in 2012 under the name of CABMILL MAKİNA, manufactures recycling machines that can separate copper and aluminium from plastic from cables, operating at low cost and high efficiency with its technical know-how.
Our company has an important place in the market with its machines made of robust, high quality materials and equipped with high technical features made possible by modern technology for both high and low capacity facilities.

Our machines, which require low investment costs compared to equivalent products, occupy less space and operate at high efficiency with less energy consumption, have been the choice of our customers all over the world.

Our company, which produces solutions to the changing needs of the sector with its R&D team by utilising all the opportunities offered by modern technology, has adopted development as a motto and continues to increase its brand value day by day.

One of the cornerstones of our business model is to ensure that our customers get a quick return on their investments in their machines. For this reason, with the robustness and performance of our machines, we have full confidence that our customers' investments will return to them as soon as possible.

Our company, which sees Customer Satisfaction as the biggest gain for itself, has ensured the satisfaction and trust of its customers with the installation support, spare parts support and technical support it provides after sales.

With its business ethics, corporate culture and values, our company continues its way in business life as a professional and reliable enterprise, while representing its country with great pride all over the world.

CM
PROFESSIONAL



CM-120 PRO

Sizin için en profesyoneli

The most professional for you

Saatlik İşlem Kapasitesi *Hourly Processing Capacity*	Boyut *Dimension*	Ağırlık *Weight*	Bıçak Sayısı *Number of Blades*	Konveyör Bant *Conveyor Belt*	Mıknatıslı Bant *Magnetic Belt*	Boşaltma Helezonu *Unloading Screw*	Eleme Boyutu *Size of Separation*
2000 Kg	930*870*420	11.000 Kg	4 Sabit 55 Döner *4 Fixed 55 Rotary*	Mevcut *Available*	Mevcut *Available*	Mevcut *Available*	120*150 Cm



CM-80 PRO

Sizin için en profesyoneli

The most professional for you

Saatlik İşlem Kapasitesi *Hourly Processing Capacity*	Boyut *Dimension*	Ağırlık *Weight*	Bıçak Sayısı *Number of Blades*	Konveyör Bant *Conveyor Belt*	Mıknatıslı Bant *Magnetic Belt*	Boşaltma Helezonu *Unloading Screw*	Eleme Boyutu *Size of Separation*
1000 Kg	830*870*420	6.500 Kg	2 Sabit 35 Döner *4 Fixed 55 Rotary*	Mevcut *Available*	Mevcut *Available*	Mevcut *Available*	120*120 Cm



CM-10

Sizin için en profesyoneli

The most professional for you

Saatlik İşlem Kapasitesi *Hourly Processing Capacity*	Boyut *Dimension*	Ağırlık *Weight*	Bıçak Sayısı *Number of Blades*	Konveyör Bant *Conveyor Belt*	Mıknatıslı Bant *Magnetic Belt*	Boşaltma Helezonu *Unloading Screw*	Eleme Boyutu *Size of Separation*
750 Kg	230*650*290	4.150 Kg	6 Sabit 50 Döner *6 Fixed 50 Rotary*	Opsiyonel *Optional*	Mevcut *Available*	Mevcut *Available*	145*115 Cm



CM-8

Sizin için en profesyoneli

The most professional for you

Saatlik İşlem Kapasitesi *Hourly Processing Capacity*	Boyut *Dimension*	Ağırlık *Weight*	Bıçak Sayısı *Number of Blades*	Konveyör Bant *Conveyor Belt*	Mıknatıslı Bant *Magnetic Belt*	Boşaltma Helezonu *Unloading Screw*	Eleme Boyutu *Size of Separation*
300 Kg	200*430*295	1.500 Kg	4 Sabit 32 Döner *4 Fixed 32 Rotary*	Opsiyonel *Optional*	Opsiyonel *Optional*	Opsiyonel *Optional*	74*115 Cm



SHREDDER

Sizin için en profesyoneli

The most professional for you

İstenilen kapasite ve kullanım alanlarına göre imal edilebilir.

It can be manufactured according to the requested capacity and usage areas.

Saatlik İşlem Kapasitesi *Hourly Processing Capacity*	Boyut *Dimension*	Ağırlık *Weight*	Bıçak Sayısı *Number of Blades*	Konveyör Bant *Conveyor Belt*
1500 Kg	120*200*150	1.000 Kg	2 Sabit 18 Döner *2 Fixed 18 Rotary*	Opsiyonel *Optional*



CM-S

Sizin için en profesyoneli

The most professional for you

Kablo Boyutları *Cable Size*	Motor Devri *Engine Turnover*	Bıçak Kalitesi *Blade Quality*	Motor Gücü *Engine Power*	Boyut *Dimension*	Ağırlık *Weight*
1-94 Mm	80/Dd *80/Tm*	2379 BOHLER	4 kW	150*170*78	450 Kg

cabmill MACHINERY

CM-120
PROFESSIONAL



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

cabmill MACHINERY

CM-120
PROFESSIONAL

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / *Capacity / Hour*

- *2000 Kg / Saat 4 Mm Elekte*
  2000 Kg / Hr 4 Mm Sieve

Kırma Bölümü / *Granulation Unit*

Kırma Motoru / *Granulating Engine*
- *90 kW*

Bıçak Sayısı / *Number of Blades*
- *4 Sabit, 55 Döner*
  4 Fixed, 55 Rotary

Bıçak Kalitesi / *Blade Quality*
- *2379 BOHLER*

Eleme Bölümü / *Separation Unit*

Ayırma Ünitesi / *Size of Separation Unit*
- *150*120 Cm*

Standart Ekipman / *Standard Equipment*
- *2-3-4-5-6 Mm Kırma Elekleri, Toz Siklonu, Plastik Helezonu, Yükleme Bantı, Mıknatıslı Boşaltma Bantı*
  2-3-4-5-6 Mm Granulating Screens, Dust Cyclone, Plastic Helezon, Loading Belt, Magnetic Belt

Kapladığı Alan / *Area Covered*
- *100 M²*

Boyut / *Dimension*
- *930*870*420 Cm*

Ağırlık / *Weight*
- *11.000 Kg*

Toplam Gerekli Enerji ve Amper / *Total Required Energy and Amperage*
- *250 KVA / 280 Amper*

Kırma Motor Gücü / *Granulating Engine Power*
- *90 kW*

Toplam Motor Gücü / *Total Engine Power*
- *130 kW*







Kullanım Alanları
Areas of Use


Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable


Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card


Sert Plastik
Rigid Plastic


Radyatör
Radiator

Teknik Çizimler
Technical Drawings









cabmill MACHINERY

CM-80
PROFESSIONAL



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

cabmill MACHINERY

CM-80
PROFESSIONAL

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / *Capacity / Hour*

- *1000 Kg / Saat 4 Mm Elekte*
  1000 Kg / Hr 4 Mm Sieve

Kırma Bölümü / *Granulation Unit*

Kırma Motoru / *Granulating Engine*
- *55 kW*

Bıçak Sayısı / *Number of Blades*
- *2 Sabit, 35 Döner*
  2 Fixed, 35 Rotary

Bıçak Kalitesi / *Blade Quality*
- *2379 BOHLER*

Eleme Bölümü / *Separation Unit*

Ayırma Ünitesi / *Size of Separation Unit*
- *120*120 Cm*

Standart Ekipman / *Standard Equipment*
- *2-3-4-5-6 Mm Kırma Elekleri, Toz Siklonu, Plastik Helezonu, Yükleme Bantı, Mıknatıslı Boşaltma Bantı*
  2-3-4-5-6 Mm Granulating Screens, Dust Cyclone, Plastic Helezon, Loading Belt, Magnetic Belt

Kapladığı Alan / *Area Covered*
- *75 M²*

Boyut / *Dimension*
- *830*870*420 Cm*

Ağırlık / *Weight*
- *6.500 Kg*


Toplam Gerekli Enerji ve Amper / *Total Required Energy and Amperage*
- *160 KVA / 160 Amper*

Kırma Motor Gücü / *Granulating Engine Power*
- *55 kW*

Toplam Motor Gücü / *Total Engine Power*
- *80 kW*







Kullanım Alanları
Areas of Use


Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable


Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card


Sert Plastik
Rigid Plastic


Radyatör
Radiator

Teknik Çizimler
Technical Drawings










cabmill MACHINERY

CM-10
PROFESSIONAL



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

cabmill MACHINERY

CM-10
PROFESSIONAL

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / *Capacity / Hour*

- *750 Kg / Saat 4 Mm Elekte*
  750 Kg / Hr 4 Mm Sieve

Kırma Bölümü / *Granulation Unit*

Kırma Motoru / *Granulating Engine*
- *37 kW*

Bıçak Sayısı / *Number of Blades*
- *4 Sabit, 50 Döner*
  4 Fixed, 50 Rotary

Bıçak Kalitesi / *Blade Quality*
- *2379 BOHLER*

Eleme Bölümü / *Separation Unit*

Ayırma Ünitesi / *Separation Unit*
- *145*115 Cm*

Standart Ekipman / *Standard Equipment*
- *2-3-4-5-6 Mm Kırma Elekleri, Toz Siklonu, Plastik Helezonu, Mıknatıslı Boşaltma Bantı*
  2-3-4-5-6 Mm Granulating Screens, Dust Cyclone, Plastic Helezon, Magnetic Belt

Kapladığı Alan / *Area Covered*
- *35 M²*

Boyut / *Dimension*
- *830*870*420 Cm*

Ağırlık / *Weight*
- *3.500 Kg*

Toplam Gerekli Enerji ve Amper / *Total Required Energy and Amperage*
- *100 KVA / 110 Amper*

Kırma Motor Gücü / *Granulating Engine Power*
- *37 kW*

Toplam Motor Gücü / *Total Engine Power*
- *50 kW*







Kullanım Alanları
Areas of Use


Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable


Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card


Sert Plastik
Rigid Plastic


Radyatör
Radiator

Teknik Çizimler
Technical Drawings









cabmill MACHINERY

CM-8
PROFESSIONAL



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

cabmill MACHINERY

CM-8
PROFESSIONAL

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / *Capacity / Hour*

- *300 Kg / Saat 4 Mm Elekte*
  300 Kg / Hr 4 Mm Sieve

Kırma Bölümü / *Granulation Unit*

Kırma Motoru / *Granulating Engine*
- *18,5 kW*

Bıçak Sayısı / *Number of Blades*
- *4 Sabit, 32 Döner*
  4 Fixed, 32 Rotary

Bıçak Kalitesi / *Blade Quality*
- *2379 BOHLER*

Eleme Bölümü / *Separation Unit*

Ayırma Ünitesi / *Separation Unit*
- *74*115 Cm*

Standart Ekipman / *Standard Equipment*
- *2-3-4-5-6 Mm Kırma Elekleri, Toz Siklonu*
  2-3-4-5-6 Mm Granulating Screens, Dust Cyclone

Kapladığı Alan / *Area Covered*
- *10 M²*

Boyut / *Dimension*
- *200*430*295 Cm*

Ağırlık / *Weight*
- *1.500 Kg*

Toplam Gerekli Enerji ve Amper / *Total Required Energy and Amperage*
- *75 KVA / 63 Amper*

Kırma Motor Gücü / *Granulating Engine Power*
- *18 kW*

Toplam Motor Gücü / *Total Engine Power*
- *28 kW*







Kullanım Alanları
Areas of Use


Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable

Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card

Sert Plastik
Rigid Plastic

Radyatör
Radiator

Teknik Çizimler
Technical Drawings



SHREDDER



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

cabmill MACHINERY

SHREDDER
TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / *Capacity / Hour*

- *1500 Kg*
  1500 Kg



Parçalama / *Shredder*

Kırma Motoru / *Crushing Engine*
- *22 kW*

Bıçak Sayısı / *Number of Blades*
- *2 Sabit, 18 Döner*
  2 Fixed, 18 Rotary

Bıçak Kalitesi / *Blade Quality*
- *2379 BOHLER*

Kapladığı Alan / *Area Covered*
- *3 M²*

Boyut / *Dimension*
- *120*200*150 Cm*


Ağırlık / *Weight*
- *1.000 Kg*

Toplam Gerekli Amper / *Total Required Amperage*
- *63 Amper*

Kırma Motor Gücü / *Crushing Engine Power*
- *22 kW*

Toplam Motor Gücü / *Total Engine Power*
- *25 kW*

PLC ile Kontrol / *Controlled with PLC*






İstenilen kapasite ve kullanım alanlarına göre imal edilebilir.
It can be manufactured according to the requested capacity and usage areas.

Kullanım Alanları
Areas of Use



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable



Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card





Sert Plastik
Rigid Plastic





Radyatör
Radiator

Teknik Çizimler
Technical Drawings









cabmill MACHINERY

CM-S

Kablo Soyma / *Cable Stripping*

PROFESSIONAL



CM-S
PROFESSIONAL

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Kablo Boyutları / *Cabel Size*
- *1-94 Mm*

Motor Devri / *Enegine Turnover*
- *80/Dd*
  80/Tm

Bıçak Kalitesi / *Blade Quality*
- *2379 BOHLER*

Motor Gücü / *Engine Power*
- *4 kW*










Kullanım Alanları
Areas of Use


Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable

Teknik Çizimler
Technical Drawings









CM-10K Tek Kırma Ünitesi
CM-10K Single Granulation Unit

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Kırma Motoru / *Granulating Engine*
- *37 kW*

Bıçak Sayısı / *Number of Blades*
- *4 Sabit, 50 Döner*
  4 Fixed, 50 Rotary

Bıçak Kalitesi / *Blade Quality*
- *2379 BOHLER*



İstenilen Kapasite ve Ölçülerde Üretim Yapılabilir
Production Can Be Made in Requested Capacity and Dimensions

Kullanım Alanları
Areas of Use

Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable

Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card

Sert Plastik
Rigid Plastic

Radyatör
Radiator

Kırma Üniteleri
Granulation Units

CM-120K PRO
Tek Kırma Ünitesi / *Single Granulation Unit*

Kırma Motoru *Granulating Engine*	Bıçak Sayısı *Number of Blades*	Bıçak Kalitesi *Quality of Blades*
90 kW	4 Sabit 55 Döner *4 Fixed 55 Rotary*	2379 BOHLER

CM-80K PRO
Tek Kırma Ünitesi / *Single Granulation Unit*

Kırma Motoru *Granulating Engine*	Bıçak Sayısı *Number of Blades*	Bıçak Kalitesi *Quality of Blades*
55 kW	2 Sabit 35 Döner *2 Fixed 35 Rotary*	2379 BOHLER

CM-8K
Tek Kırma Ünitesi / *Single Granulation Unit*

Kırma Motoru *Granulating Engine*	Bıçak Sayısı *Number of Blades*	Bıçak Kalitesi *Quality of Blades*
18,5 kW	4 Sabit 32 Döner *4 Fixed 32 Rotary*	2379 BOHLER

cabmill MACHINERY

CM-10E Tek Eleme Ünitesi
CM-10E Single Separation Unit


TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Eleme Bölümü / *Separation Unit*

Saatlik İşlem Kapasitesi / *Capacity / Hour*
- *1000 Kg*
  1000 Kg

Ayırma Ünitesi / *Separation Unit*
- *145*115 Cm*

Opsiyonel Ekipmanlar / *Optional Equipment*
- *Toz Siklonu*
  Transfer Aspiratörü
  Plastik Helezonu
  Mıknatıslı Boşaltma Bantı
  Dust Cyclone
  Transfer Aspirator
  Plastic Helezon
  Magnetic Belt




İstenilen Kapasite ve Ölçülerde Üretim Yapılabilir
Production Can Be Made in Requested Capacity and Dimensions

Kullanım Alanları
Areas of Use



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable



Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card



Radyatör
Radiator

Eleme Üniteleri
Separation Units

CM-120E PRO
Tek Eleme Ünitesi / *Single Separation Unit*

Eleme Kapasitesi *Separation Capacity*	Eleme Ünitesi Boyutu *Size of Separation Unit*
2000 Kg/SAAT *2000 Kg/H*	150*120 Cm

CM-80E PRO
Tek Eleme Ünitesi / *Single Separation Unit*

Eleme Kapasitesi *Separation Capacity*	Eleme Ünitesi Boyutu *Size of Separation Unit*
1000 Kg/SAAT *1000 Kg/H*	120*120 Cm


CM-8E
Tek Eleme Ünitesi / *Single Separation Unit*

Eleme Kapasitesi *Separation Capacity*	Eleme Ünitesi Boyutu *Size of Separation Unit*
500 Kg/SAAT *500 Kg/H*	74*115 Cm

cabmill MACHINERY

SARSAK ELEK
Vibration Sieve

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



Motor / *Engine*
- *2 Adet 0.55 kW Vibro Motor*
  2 Pieces 0.55 kW Vibro Engine

Elek / *Sieve*
- *3 Katlı Eleme (Opsiyonel)*
  3-Fold Elimination (Optional)

Eleme Kasedi / *Sieve Tape*
- *850x1850 Mm (Opsiyonel)*
  850x1850 (Optional)

- **İstenilen ebatlarda üretim yapılabilir.**
  Production can be made in requested sizes.

- **Malzemeleri ebatlarına göre sınıflandırmaya yarar.**
  It is used to classify materials according to their sizes.

- **Malzemenin ebatına göre elekler değişebilir.**
  Sieves may vary depending on the size of the material.

- **Kırılan ve ayrıştırılan bakır veya alüminyumu farklı tane boyutlarına göre sınıflandırmak veya plastik granüllerde kalan tüm bakır veya alüminyum tozunu geri kazanmak için kullanılmaktadır. İstenilen ölçü ve kapasitelerde üretim yapılabilmektedir.**
  Crushed and separated copper or aluminum is processed into different grains. classify according to size or in plastic granules recovering any remaining copper or aluminum powder It is used for. In requested sizes and capacities production can be done.

Kullanım Alanları
Areas of Use



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable




Granül Plastik
Granule Plastic



Granül Metal
Granule Metal

Teknik Çizimler
Technical Drawings



cabmill MACHINERY

Yedek Parçalar
Spare Parts


Konveyör Bant
Conveyor Belt




Boşaltma Helezonu
Output Helezon




Manyetik Bant
Magnetic Belt




Hava Kilidi
Airlock




Transfer Aspiratörü
Transfer Aspirator




Hava Aspiratörü
Air Aspirator



Krom Mesh
Cr-Ni Mesh



Bıçak
Blade



cabmill MACHINERY

Cabmill Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

cabmill
MACHINERY

+90 332 248 44 13
+90 533 895 71 19

export@cabmill.com

Fevziçakmak Mah. 10669. Sk.
No: 3 Karatay/KONYA