

Geri Dönüşümde

Lider
Adres

HAKKIMIZDA

Doğal kaynaklarımızın muhafazası enerji tüketiminin azaltılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına modern endüstrinin hammadde ihtiyacının atık maddelerin geri dönüştürülmesi suretiyle karşılanması hayati bir önem taşımaktadır.

Bu farkındalıkla Cabmill Makina adıyla 2012 yılında kurulan firmamız, sahip olduğu teknik bilgi birikimi sayesinde düşük maliyet ve yüksek verimlilikle çalışan, kablolardan bakır ve alüminyumu plastikten ayırabilen geri dönüşüm makineleri imalatı yapmaktadır.

Firmamız gerek büyük gerekse de daha düşük kapasiteye sahip tesisler için sağlam, kaliteli mazlemelerden imal edilen ve modern teknolojinin mümkün kıldığı yüksek teknik özelliklerle donatılmış makineleri ile pazarda önemli bir yere sahip olmuştur. Muadili ürünlere göre düşük yatırım maliyeti gerektiren, daha az yer kaplayan ve daha az enerji tüketimi ile yüksek verimlilikte çalışan makinelerimiz dünyanın dört bir tarafında müşterilerimizin tercihi olmuştur.

Ar-Ge ekibiyle sektörün değişen ihtiyaçlarına modern teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan istifade ederek çözüm üreten firmamız gelişimi kendisine düstur edinmiş ve marka değerini günbegün artırmaya devam etmektedir.

Müşterilerimizin makinelerine yaptıkları yatırımların karşılığını hızlı bir şekilde almalarını sağlamak, iş modelimizin temel taşlarından biridir. Bu sebeple, makinelerimizin sağlamlığı ve performansı ile birlikte, müşterilerimizin yatırımlarının bir an önce kendilerine geri döneceğine olan güvenimiz tamdır.

Müşteri memnuniyetini kendisi için en büyük kazanım olarak gören firmamız satış sonrası vermiş olduğu kurulum desteği, yedek parça desteği ve teknik destek ile müşterilerinin memnuniyetini sağlamış ve güvenini kazanmıştır.

Firmamız iş ahlakı, kurum kültürü ve değerleri sayesinde profesyonel ve güvenilir bir müessese olarak çalışma hayatında yoluna devam ederken, tüm dünyada ülkesini büyük bir gururla temsil etmektedir.

About Us

It is of vital importance to meet the raw material needs of modern industry by recycling waste materials in order to conserve our natural resources, reduce energy consumption and leave a livable world for future generations.

With this awareness, our company, which was established in 2012 under the name of CABMILL MAKİNA, manufactures recycling machines that can separate copper and aluminium from plastic from cables, operating at low cost and high efficiency with its technical know-how.

Our company has an important place in the market with its machines made of robust, high quality materials and equipped with high technical features made possible by modern technology for both high and low capacity facilities.

Our machines, which require low investment costs compared to equivalent products, occupy less space and operate at high efficiency with less energy consumption, have been the choice of our customers all over the world.

Our company, which produces solutions to the changing needs of the sector with its R&D team by utilising all the opportunities offered by modern technology, has adopted development as a motto and continues to increase its brand value day by day.

One of the cornerstones of our business model is to ensure that our customers get a quick return on their investments in their machines. For this reason, with the robustness and performance of our machines, we have full confidence that our customers' investments will return to them as soon as possible.

Our company, which sees Customer Satisfaction as the biggest gain for itself, has ensured the satisfaction and trust of its customers with the installation support, spare parts support and technical support it provides after sales.

With its business ethics, corporate culture and values, our company continues its way in business life as a professional and reliable enterprise, while representing its country with great pride all over the world.

CM PROFESSIONAL



CM-120 PRO

Sizin için en profesyoneli
The most professional for you

Saatlik İşlem Kapasitesi Hourly Processing Capacity	Boyut Dimension	Ağırlık Weight	Bıçak Sayısı Number of Blades	Konveyör Bant Conveyor Belt	Mıknatıslı Bant Magnetic Belt	Boşaltma Helezonu Unloading Screw	Eleme Boyutu Size of Separation
2000 KG	930*870*420	11.000 KG	4 Sabit 55 Döner 4 Fix 55 Rotary	Mevcut Available	Mevcut Available	Mevcut Available	120*150CM



CM-80 PRO

Sizin için en profesyoneli
The most professional for you

Saatlik İşlem Kapasitesi Hourly Processing Capacity	Boyut Dimension	Ağırlık Weight	Bıçak Sayısı Number of Blades	Konveyör Bant Conveyor Belt	Mıknatıslı Bant Magnetic Belt	Boşaltma Helezonu Unloading Screw	Eleme Boyutu Size of Separation
1000 KG	830*870*420	6.500 KG	2 Sabit 35 Döner 2 Fix 35 Rotary	Mevcut Available	Mevcut Available	Mevcut Available	120*120CM



CM-10

Sizin için en profesyoneli
The most professional for you

Saatlik İşlem Kapasitesi Hourly Processing Capacity	Boyut Dimension	Ağırlık Weight	Bıçak Sayısı Number of Blades	Konveyör Bant Conveyor Belt	Mıknatıslı Bant Magnetic Belt	Boşaltma Helezonu Unloading Screw	Eleme Boyutu Size of Separation
750 KG	230*650*290	3.500 KG	6 Sabit 50 Döner 6 Fix 50 Rotary	Opsiyonel Optional	Mevcut Available	Mevcut Available	145*115CM



CM-8

Sizin için en profesyoneli
The most professional for you

Saatlik İşlem Kapasitesi Hourly Processing Capacity	Boyut Dimension	Ağırlık Weight	Bıçak Sayısı Number of Blades	Konveyör Bant Conveyor Belt	Mıknatıslı Bant Magnetic Belt	Boşaltma Helezonu Unloading Screw	Eleme Boyutu Size of Separation
300 KG	200*430*295	1.500 KG	4 Sabit 32 Döner 4 Fix 32 Rotary	Opsiyonel Optional	Opsiyonel Optional	Opsiyonel Optional	74*115CM



SHREDDER

Sizin için en profesyoneli
The most professional for you

İstenilen kapasite ve kullanım alanlarına göre imal edilebilir.
It can be manufactured according to the requested capacity and usage areas.

Saatlik İşlem Kapasitesi Hourly Processing Capacity	Boyut Dimension	Ağırlık Weight	Bıçak Sayısı Number of Blades	Konveyör Bant Conveyor Belt
1500 KG	120*200*150	1.000 KG	2 Sabit 18 Döner 2 Fix 18 Rotary	Opsiyonel Optional



CM-S

Sizin için en profesyoneli
The most professional for you

Kablo Boyutları Cable Size	Motor Devri Engine Turnover	Bıçak Kalitesi Blades Quality	Motor Gücü Engine Power	Boyut Dimension	Ağırlık Weight
1-94mm	80/Dd 80/Tm	2379 BOHLER	4kW	150*170*78	450KG

CM-120

PROFESSIONAL



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / Capacity / Hour

- 2000 KG / Saat 4mm Elekte
2000 KG / Hr 4mm Sieve

Kırma Bölümü / Granulation Unit

Kırma Motoru / Crushing Engine

- 90 kW

Bıçak Sayısı / Number of Blades

- 4 Sabit, 55 Döner
4 Fixed, 55 Rotary

Bıçak Kalitesi / Blades Quality

- 2379 BOHLER

Eleme Bölümü / Separation Unit

Ayırma Ünitesi / Separation Unit

- 150*120cm

Standart Ekipman / Standard Equipment

- 2-3-4-5-6 Mm Kırma Elekları, Toz Siklonu Plastik Helezonu,
Yükleme Bantı, Mıknatıslı Boşaltma Bantı
2-3-4-5-6 Mm Crushing Screens, Dust Cyclone,
Plastic Helezon, Loading Belt, Magnetic Output Belt

Kapladığı Alan / Area Covered

- 100 M²

Boyut / Dimension

- 930*870*420 Cm

Ağırlık / Weight

- 11.000 Kg

Toplam Gerekli Enerji ve Amper / Total Required Energy and Amperage

- 250 KVA / 280 Amper

Kırma Motor Gücü / Crushing Engine Power

- 90 kW

Toplam Motor Gücü / Total Engine Power

- 130 kW




Kullanım Alanları

Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable





Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card



Sert Plastik
Rigid Plastic



Radyatör
Radiator



Teknik Çizimler

Technical Drawings

CM-80

PROFESSIONAL



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / Capacity / Hour

- 1000 KG / Saat 4mm Elekte
1000 KG / Hr 4mm Sieve

Kırma Bölümü / Granulation Unit

Kırma Motoru / Crushing Engine

- 55 kW

Bıçak Sayısı / Number of Blades

- 2 Sabit, 35 Döner
2 Fixed, 35 Rotary

Bıçak Kalitesi / Blades Quality

- 2379 BOHLER

Eleme Bölümü / Separation Unit

Ayırma Ünitesi / Separation Unit

- 120*120cm

Standart Ekipman / Standard Equipment

- 2-3-4-5-6 Mm Kırma Elekları, Toz Siklonu Plastik Helezonu, Yükleme Bantı, Manyetik Boşaltma Bantı
2-3-4-5-6 Mm Crushing Screens, Dust Cyclone, Plastic Helezon, Loading Belt, Magnetic Output Belt

Kapladığı Alan / Area Covered

- 75 M²

Boyut / Dimension

- 830*870*420 Cm

Ağırlık / Weight

- 6.500 Kg

Toplam Gerekli Enerji ve Amper / Total Required Energy and Amperage

- 160 KVA / 160 Amper

Kırma Motor Gücü / Crushing Engine Power

- 55 kW

Toplam Motor Gücü / Total Engine Power

- 80 kW




Kullanım Alanları

Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable





Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card



Sert Plastik
Rigid Plastic



Radyatör
Radiatör




Teknik Çizimler

Technical Drawings

CM-10

PROFESSIONAL



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / Capacity / Hour

- 750 KG / Saat 4mm Elekte
750 KG / Hr 4mm Sieve

Kırma Bölümü / Granulation Unit

Kırma Motoru / Crushing Engine

- 37 kW

Bıçak Sayısı / Number of Blades

- 4 Sabit, 50 Döner
4 Fixed, 50 Rotary

Bıçak Kalitesi / Blades Quality

- 2379 BOHLER

Eleme Bölümü / Separation Unit

Ayırma Ünitesi / Separation Unit

- 145*115cm

Standart Ekipman / Standard Equipment

- 2-3-4-5-6 Mm Kırma Elekları, Toz Siklonu Plastik Helezonu,
Mıknatıslı Boşaltma Bantı
2-3-4-5-6 Mm Crushing Screens, Dust Cyclone,
Plastic Helezon, Magnetic Output Belt

Kapladığı Alan / Area Covered

- 35 M²

Boyut / Dimension

- 830*870*420 Cm

Ağırlık / Weight

- 3.500 Kg

Toplam Gerekli Enerji ve Amper / Total Required Energy and Amperage

- 100 KVA / 110 Amper

Kırma Motor Gücü / Crushing Engine Power

- 37 kW

Toplam Motor Gücü / Total Engine Power

- 50 kW




Kullanım Alanları

Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable



Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card




Sert Plastik
Rigid Plastic



Radyatör
Radiator

Teknik Çizimler

Technical Drawings



CM-8

PROFESSIONAL



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / Capacity / Hour

- 300 KG / Saat 4mm Elekte
300 KG / Hr 4mm Sieve

Kırma Bölümü / Granulation Unit

Kırma Motoru / Crushing Engine

- 18,5 kW

Bıçak Sayısı / Number of Blades

- 4 Sabit, 32 Döner
4 Fixed, 32 Rotary

Bıçak Kalitesi / Blades Quality

- 2379 BOHLER

Eleme Bölümü / Separation Unit

Ayırma Ünitesi / Separation Unit

- 74*115cm

Standart Ekipman / Standard Equipment

- 2-3-4-5-6 Mm Kırma Elekları, Toz Siklonu
2-3-4-5-6 Mm Crushing Screens, Dust Cyclone

Kapladığı Alan / Area Covered

- 10 M²

Boyut / Dimension

- 200*430*295 Cm

Ağırlık / Weight

- 1.500 Kg

Toplam Gerekli Enerji ve Amper / Total Required Energy and Amperage

- 75 KVA / 63 Amper

Kırma Motor Gücü / Crushing Engine Power

- 18 kW

Toplam Motor Gücü / Total Engine Power

- 28 kW




Kullanım Alanları

Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable



Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card






Sert Plastik
Rigid Plastic



Radyatör
Radiatör

Teknik Çizimler

Technical Drawings



SHREDDER



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız!
Click for Detailed Information!

SHREDDER

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Saatlik İşlem Kapasitesi / Capacity / Hour

- 1500 KG
- 1500 KG

Parçalama / Shredder

Kırma Motoru / Crushing Engine

- 22 kW

Bıçak Sayısı / Number of Blades

- 2 Sabit, 18 Döner
- 2 Fixed, 18 Rotary

Bıçak Kalitesi / Blades Quality

- 2379 BOHLER

Kapladığı Alan / Area Covered

- 3 M²

Boyut / Dimension

- 120*200*150 Cm

Ağırlık / Weight

- 1.000 Kg

Toplam Gerekli Amper / Total Required Amperage

- 63 Amper

Kırma Motor Gücü / Crushing Engine Power

- 22 kW

Toplam Motor Gücü / Total Engine Power

- 25 kW

PLC ile Kontrol / Controlled with PLC

İstenilen kapasite ve kullanım alanlarına göre imal edilebilir.

It can be manufactured according to the requested capacity and usage areas.




Kullanım Alanları

Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo

Copper and Aluminum Cable



Elektronik Atık Kart

Electronic Waste Card






Sert Plastik

Rigid Plastic



Radyatör

Radiator



CM-S

Kablo Soyma / *Cable Stripping*

PROFESSIONAL



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Kablo Boyutları / Cable Size

- 1-94 MM

Motor Devri / Engine Turnover

- 80/Dd
80/Tm

Bıçak Kalitesi / Blade Quality

- 2379 BOHLER

Motor Gücü / Engine Power

- 4 kW



Kullanım Alanları



Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable

Teknik Çizimler

Technical Drawings



CM-10K Tek Kırma Ünitesi

CM-10K Single Granulator Unit

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Kırma Motoru / Crushing Engine

- 37 kW

Bıçak Sayısı / Number of Blades

- 4 Sabit, 50 Döner
4 Fixed, 50 Rotary

Bıçak Kalitesi / Blades Quality

- 2379 BOHLER



İstenilen Kapasite ve Ölçülerde Üretim Yapılabilir


Production Can Be Made in Requested Capacity and Dimensions

Kullanım Alanları

Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable



Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card



Sert Plastik
Rigid Plastic



Radyatör
Radiatör

Diğer Kırıcılar

Other Granulators

CM-120K PRO

Tek Kırma Ünitesi / Single Granulator Unit

Kırma Motoru Crushing Engine	Bıçak Sayısı Number of Blades	Bıçak Kalitesi Quality of Blades
90 kW	4 Sabit 55 Döner 4 Fixed 55 Rotary	2379 BOHLER

CM-80K PRO

Tek Kırma Ünitesi / Single Granulator Unit

Kırma Motoru Crushing Engine	Bıçak Sayısı Number of Blades	Bıçak Kalitesi Quality of Blades
55 kW	2 Sabit 35 Döner 2 Fixed 35 Rotary	2379 BOHLER

CM-8K

Tek Kırma Ünitesi / Single Granulator Unit

Kırma Motoru Crushing Engine	Bıçak Sayısı Number of Blades	Bıçak Kalitesi Quality of Blades
18,5 kW	4 Sabit 32 Döner 4 Fixed 32 Rotary	2379 BOHLER

CM-10E Eleme Ünitesi

CM-10E Separator Unit

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Eleme Bölümü / Separation Unit

Saatlik İşlem Kapasitesi / Capacity / Hour

- 1000KG
- 1000KG

Ayırma Ünitesi / Separation Unit

- 145*115cm

Opsiyonel Ekipmanlar / Optional Equipment

- Toz Siklonu
Transfer Aspiratörü
Plastik Helezon
Mıknatıslı Boşaltma Bantı
Dust Cyclone
Transfer Aspirator
Plastic Helix
Magnetic Output Belt



İstenilen Kapasite ve Ölçülerde Üretim Yapılabilir


Production Can Be Made in Requested Capacity and Dimensions

Kullanım Alanları

Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable



Elektronik Atık Kart
Electronic Waste Card



Radyatör
Radiator

Eleme Üniteleri

Separation Units

CM-120E PRO

Eleme Ünitesi / Separation Unit

Eleme Kapasitesi Separation Capacity	Eleme Ünitesi Boyutu Size of Separation Unit
2000KG/SAAT 2000KG/H	150*120CM

CM-80E PRO

Eleme Ünitesi / Separation Unit

Eleme Kapasitesi Separation Capacity	Eleme Ünitesi Boyutu Size of Separation Unit
1000KG/SAAT 1000KG/H	120*120CM

CM-8E

Eleme Ünitesi / Separation Unit

Eleme Kapasitesi Separation Capacity	Eleme Ünitesi Boyutu Size of Separation Unit
500KG/SAAT 500KG/H	74*115CM

SARSAK ELEK

Vibration Sieve

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

Motor / Engine

- 2 Adet 0.55kW Vibro Motor
2 Pieces 0.55kW Vibro Engine

Elek / Sieve

- 3 Katlı Eleme (Opsiyonel)
3-Fold Elimination (Optional)

Eleme Kasedi / Sieve Tape

- 850x1850mm (Opsiyonel)
850x1850 (Optional)

- İstenilen ebatlarda üretim yapılabilir.
Production can be made in requested sizes.

- Malzemeleri ebatlarına göre sınıflandırmaya yarar.
It is used to classify materials according to their sizes.

- Malzemenin ebatına göre elekler değişebilir.
Sieves may vary depending on the size of the material.

- Kırılan ve ayrıştırılan bakır veya alüminyum farklı tane boyutlarına göre sınıflandırmak veya plastik granüllerde kalan tüm bakır veya alüminyum tozunu geri kazanmak için kullanılmaktadır. İstenilen ölçü ve kapasitelerde üretim yapılabilir.

Crushed and separated copper or aluminum is processed into different grains, classify according to size or in plastic granules recovering any remaining copper or aluminum powder. It is used for. In requested sizes and capacities production can be done.




Kullanım Alanları


Area of Usages



Bakır ve Alüminyum Kablo
Copper and Aluminum Cable




Granül Plastik
Granule Plastic



Granül Metal
Granule Metal

Teknik Çizimler

Technical Drawings



Yedek Parçalar

Spare Parts

Konveyör Bant
Conveyor Belt



Boşaltma Helezonu
Output Helix



Manyetik Bant
Magnetic Belt



Hava Kiliti
Airlock




Transfer Aspiratörü
Transfer Aspirator




Hava Aspiratörü
Air Aspirator



Krom Mesh
Cr-Ni Mesh



Bıçak
Blade





+90 332 248 44 13
+90 554 895 82 12



info@cabmill.com



Fevziçakmak Mah. 10669. Sk.
No: 3 Karatay/KONYA